



Kontrolní desky na povrchu


- Rauheitsvergleichsmuster einzeln oder im Satz
- zur Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach Sicht- oder Tastmethode
- Vergleichsbereiche:  
Ra 0,05 - 12,5 µm  
AA 2 - 500 µm
- ISO N2 - N10
- vzorky pro porovnáni drsnosti jednotlivě nebo v sadě
- vizuální nebo hmatová srovnávací zkouška
- rozsah:  
Ra 0,05 - 12,5 mm  
AA 2 - 500 µm
- ISO N2 - N10




Sada: 08082019




08082030  
Planschleifen / rovné broušení




08082031  
Horizontalfräsen / horizontální frézování



08082033  
Drehen / soustružení



08082034  
Rundscheifen / vnější broušení



08082032  
Vertikalfräsen / vertikální frézování

Bestell-Nr. Obj. č.	Anzahl/Satz Ks/sada	Anwendung/Použití	Euro/St. Euro/ks
08082030	6	Planschleifen / rovinné broušení	52,00
08082031	6	Horizontalfräsen / horizontální frézování	52,00
08082032	6	Vertikalfräsen / vertikální frézování	52,00
08082033	6	Drehen / soustružení	52,00
08082034	6	Rundscheifen / vnější broušení	52,00
08082019	30	Drehen/soustružení, Vertikalfräsen/vertikální frézování, Horizontalfräsen/horizontální frézování, Plan- schleifen/rovné broušení, Rundscheifen/vnější broušení, Flachläppen/lapování	275,00

Drehen Soustružení		Vertikalfräsen Vertikální frézování		Horizontalfräsen Horizontální frézování		Planschleifen Rovinné broušení		Rundscheifen Vnější broušení		Flachläppen Lapování	
µm	µAA	µm	µAA	µm	µAA	µm	µAA	µm	µAA	µm	µAA
12,5	500	12,5	500	12,5	500	1,6	63	1,6	63		
6,3	250	6,3	250	6,3	250	0,8	32	0,8	32		
3,2	125	3,2	125	3,2	125	0,4	16	0,4	16		
1,6	63	1,6	63	1,6	63	0,2	8	0,2	8		
0,8	32	0,8	32	0,8	32	0,1	4			0,1	4
0,4	16	0,4	16	0,4	16	0,05	2			0,05	2